

# TŘÍDÍCÍ A DOTŘÍDOVACÍ SYSTÉMY

## Operační program Životní prostředí, opatření 1.5.6

### KDO může žádat?

- **obce**, svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, OSS, státní podniky, veřejnoprávní instituce, v.v.i., spolky, nestátní nezisk. organizace, **školy**, **obchodní společnosti** a družstva, zájmová sdružení právnických osob

### NA CO lze získat podporu?

- **technologie třídících a dotřídovacích linek**, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost vytříděných odpadů.

Primárním záměrem je **podpora vysoce účinných technologií** pro třídění a dotřídování již přetříděných složek odpadu.

Projekty mohou být kombinovány s projekty na následné materiálové či energetické využití odpadů (např. výroba TAP).

### JAKÉ výdaje lze podpořit?

- stavební práce, dodávky a služby přispívající ke splnění cílů projektu
- nákup nemovitosti do 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů
- nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku – nové zařízení nezabudované do stavby atd.
- manipulační zařízení přeměřeného výkonu a parametrů

### KOLIK lze získat?

- míra podpory **až 70 %** ze způsobilých výdajů projektu + **15 %** za vysoce účinné technologie
- případně, kdy bude financování projektu podléhat **veřejné podpoře nebo** bude **v režimu de minimis**, bude se výše podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt

### KDY lze žádat?

- příjem žádostí: **7. 9. 2022 až 30. 12. 2022**

### JAKÉ podmínky musí projekt splňovat?

- minimální výše způsobilých výdajů činí **500 000 Kč**
- projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství kraje
- je nutné **souhlasné stanovisko Krajského úřadu** příslušného kraje
- do žádosti je třeba mít **územní rozhodnutí s nabytím právní moci** (pokud projekt podléhá jeho vydání)
- **maximální nákladovost** vzhledem ke navržené budované/navýšené kapacitě je **25 000 Kč/t za rok. Toto kritérium neplatí pro vysoce účinná zařízení**
- projektem je stanovena nově vytvořená kapacita systému, **v případě vysoce účinných zařízení**, kdy bude docházet k výraznému zvýšení účinnosti, **nemusí projektem docházet k navýšení kapacity** na vstupu.



- žadatel v rámci žádosti o podporu projektu zařízení na třídění a dotřídění odpadů předloží **potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů** odpadů (pokud se nejedná o vlastní odpad), **v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity**
- min. 30 % vytříděných odpadů ze zařízení musí vést následně k materiálovému využití
- zařízení musí být vždy provozována dle § 21 zákona 541/2020 Sb.
- nelze dotovat: náklady na pořízení vybavení pro transport odpadu do zařízení, či výstupního materiálu ze zařízení, manipulační techniku
- bodové zvýhodnění projektu dokladující stavební připravenost – možnost okamžitého zahájení realizace

## NA KOHO je možné se obrátit?

Ing. Jana Latová . latova@renards.cz . 733 130 837

Ing. Zdeňka Celá . cela@renards.cz . 735 120 345

